


EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
MR. THOR WSF 16-8-24+ TE

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR
GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

	(W/W)
Toplam Azot (N)	%16
Nitrat Azotu (N)	%1
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	%7
Üre Azotu (NH ₂ -N)	%8
Suda Çözünür Fosfor Penta oksit (P ₂ O ₅)	%8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%24
Suda Çözünür Bor (B)	%0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	%0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,04

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ÜRETİCİ FİRMA

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END. ÜRÜN.
TAR. GIDA VET. İLAÇLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstiklal Mah. Mavi Cad. No: 5, Kayapa Sanayi Bölgesi Nilüfer/ BURSA
TLF 0224 236 08 08, FAKS : 0224 236 08 06

UYARILAR

- *Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz *Çocuklardan, hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- * Göz, Yüz ve Deri ile temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız, Teneffüs etmeyiniz, Yutmayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız. * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA

Ürünü orijinal ambalajında, serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz. Güneş ışığı ve yüksek sıcaklık veya düşük soğuk ortamlarda bırakmayınız. Normal koşullarda üretim tarihinden itibaren 3(üç) yıl boyunca fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur. Tavsiye edilen depolama sıcaklığı 0 °C / +45 °C (derece) arasında olmalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici firma beyan ettiği tavsiyelere uygun kullandığı takdirde ürünün kalitesini garanti eder. Fakat hatalı kullanım, depolama şartları veya ön görülmeyen başka şartlardan kaynaklanabilecek sorunlar (toksik etki, kalıntılar, etki gözlenmemesi ve vs.) kullanıcı sorumluluğundadır.

LİSANS NO: 823

TESCİL NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

PARTİ NO:

NET AĞIRLIK: 0,50- 1 -2 - 2,5- 4- 5- 10- 15- 18- 20- 25 -30- 50 Kg.

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END.
ÜRÜN. TAR. GIDA VET. İLAÇLARI
AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
İstiklal Mah. Mavi Cad. No:
Kayapa San. Böl. Nilüfer/ BURSA
0224 236 08 08
Genel Müdürlüğü
Firma Temsilcisi

KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI

Ürünü kullanımdan önce, etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Kuvvetli Alkali (yüksek pH) ve Kuvvetli asitlerle (düşük pH), klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz. Uygulama sırasında çocuklar ve koruma önlemi almamış şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek bilgi alınız. Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda, şeffaf bir kap içerisine 100 ml su koyunuz, içerisine 1 veya 2 gr ürün ekleyiniz. Eğer ki: çökme, suda çözünmeyen malzeme oluşumu, kesilme veya gaz çıkışı gözlemlenirse, karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler aldıktan sonra yapınız.

KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

Bitki adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu	
		Yapraktan	Toprakтан
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları (Elma, Armut, Ayva, vb.)	-Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	-Taç yapraklar döküldükten sonra	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Taş çekirdekli meyve ağaçları (Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı vb.)	-Meyve Gelişme Döneminden hasada kadar 2-3 uygulama	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	-Vejetatif büyüme döneminde	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin, Greyfurt vb.)	-Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	-Taçyapraklar döküldükten sonra	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	-Meyve gelişme döneminde	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	4-5 uygulama		
Bağ	-Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	-Meyve bağladıktan sonra	250 gr/100 lt suya	
	3-4 uygulama		
Kivi-İncir	-İhtiyaç duyulan her dönemde	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Zeytin	-Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	-Meyve bağladıktan sonra	250 gr/100 lt suya	
Sebze (Domates, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Lahana, Karnabahar, Marul, Fasulye vb.)	-Vejetatif büyüme döneminde	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	-Çiçeklenmeden önce	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	-Meyve gelişme döneminde	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	2-3 uygulama		
Muz	-İhtiyaç duyulan her dönemde	300 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Patates	-1. Çapadan önce	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
	-Yumur oluşumu başlangıcında	250 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Kavun-Karpuz	-İhtiyaç duyulan her dönemde	200 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Şeker Pancarı- Ayçiçeği	5-6 yapraklı iken	200 gr/100 lt suya	-
Pamuk	-Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan 15-20 gün sonra	200 gr/100 lt suya	-
	-İlk çiçeklenme başlangıcında	250 gr/100 lt suya	
Mısır	5-6 Yapraklı Dönemde	200 gr/100 lt suya	-
Kesme Çiçek ve Süs Bitkilerinde	İhtiyaç Duyulan Her dönemde	300 gr/100 lt suya	2-3 kg dönüme
Hububat (Buğday, Arpa, Yulaf vb.)	İlk çıkıştan itibaren	200 gr/100 lt suya	-

FİRMA TAHHÜTÜ:

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin, ürün içeriği ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



30-05-2016

AGROTAR ZİRAİ İLAÇLAR END.
ÜRÜN, TAR. GIDA VET. İLAÇLARI
AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstiklal Mah. Mavi Cad. No 5
Kayapa San. Böl. Niğde/ORS
Gölcük Y.D. V.İ. 46100/071/7221



T. C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇ. END. ÜRÜNLER TARIM GIDA. VET. İLAÇLARI AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	823
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK Gübresi Harmanlanmış
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	27527
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	MR. THOR WSF 16-8-24+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	AGROTAR ZİRAİ İLAÇ. END. ÜRÜNLER TARIM GIDA. VET. İLAÇLARI AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	NPK Gübresi Harmanlanmış
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N:16, Nitrat N:1 Amonyum N:7, Üre N:8 Suda Çözünür; P ₂ O ₅ :8, K ₂ O:24
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B:0,01, Cu:0,01, Fe:0,02, Mn:0,04, Zn:0,04
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Net Ağırlıkları	0,5-1-2-2,5-4-5-10-15-18-20-25-30-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	0 / +45° C
Diğer İşaretler	Asla uygun doz oranlarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız, uyarılar, depolama, firma beyanı, üretim tar., son kul. tar., parti no, kullanımı ve teknik talimatları, kullanım dozları ve zamanı.
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30.05.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir. Tarih: 30.05.2016


Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı